

ANMÄLAN OM KYLTORN

enligt 38 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan skickas till:

miljo.halso@harryda.se

Härreda kommun, Miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
----------------------	------------------

Uppgifter om den som gör anmälan

Namn	Telefon dagtid:	
Utdelningsadress (gata, box etc)	Postnummer	Ortnamn
E-post:	Org/pers nr:	

Fastighetsägare (om annan än den som gör anmälan)

Namn

Fakturaadress (om annan än den som gör anmälan)

Namn	Adress:
Postnummer:	Postadress:
Ev. kod:	

Kyltorn/verksamhet:

Datum för installation:	
Typ av kyltorn/verksamhet	<input type="checkbox"/> Fastighets/komfortkyla, vårdlokal
<input type="checkbox"/> Livsmedelsbutik	<input type="checkbox"/> Fastighets/komfortkyla butik
<input type="checkbox"/> Livsmedelsindustri	<input type="checkbox"/> Fastighets/komfortkyla övriga, inkl. fjärrkyla
<input type="checkbox"/> Fryshus och andra livsmedelslager	<input type="checkbox"/> Annan verksamhet, typ
<input type="checkbox"/> Energianläggning (exkl. fjärrkyla)	
<input type="checkbox"/> Industri, typ av industri	

Uppgifter om kyltorn/verksamhet:

Kan kyltornet eller anläggningen sprida vattendimma? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	Antal anläggningar
Har ni egenkontroll för anläggningen? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	Sker det regelbunden kontroll, provtagning och eller analys <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ Om ja, beskriv:
Bakteriologisk provtagning av följande parametrar:	Antal provtagningar per år:
Beskriv övriga kontroller, t.ex. visuell kontroll av botten slam och lameller eller kontroll och bortförel av slam och annat biologiskt material:	Vilken temperatur håller vattnet i kyltornet/anläggningen?
Sker tillsats av desinfektionsmedel vid normal drift? <input type="checkbox"/> JA, med följande medel <input type="checkbox"/> NEJ	Har ni haft problem med växt av legionellabakterier i kyltornet/ anläggningen? <input type="checkbox"/> JA, följande åtgärder har vidtagits <input type="checkbox"/> NEJ

Ange vilka bilagor som följer med anmälan:

<input type="checkbox"/> Karta (med kyltornet markerat)	<input type="checkbox"/> Egenkontroll (enligt förordningen 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll)
<input type="checkbox"/> Produktblad (för kyltornet)	<input type="checkbox"/> Övrigt (andra uppgifter om er anläggning)

Koder för fakturering (gäller enbart Härryda kommuns ansökningar – obligatoriskt för dessa!)

Ev. mottagningsID (ex UTK009)	Ev. motpart (ex UTK2100)	Ev. ansvarskod (extern 00)
-------------------------------	--------------------------	----------------------------

Underskrift

Ort och datum	
Namn-teckning, sökande	Namn-förtydligande

Avgift

För hantering av anmälan om kyltorn tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Information – General Data Protection Regulation (GDPR)

Så behandlas dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Miljö- och bygglovsnämnden behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

Miljö- och bygglovsnämnden har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i miljö- och bygglovsnämndens myndighetsutövning.

Mer information om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter hittar du här <https://www.harryda.se/personuppgifter>.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljö- och hälsoskydd.

Information om förenklad delgivning

Miljö- och hälsoskydd kan komma att delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via e- post till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.
2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort, Förenklad delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.
3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.
4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.
5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades.
6. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

- För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
- Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
- Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
- Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
- Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter:

1. E- post: miljo.halso@harryda.se
2. Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
3. Telefon: 031-724 61